



RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

**MACH DEIN
DING!**

WARTUNGSFREIE FASSADENVERKLEIDUNGEN AUS KUNSTSTOFF

INHALT

KLINKEROPTIK HL	Seite 5
STEINOPTIK SK	Seite 11
FELDSTEINOPTIK FS	Seite 17
SCHICHTSTEINOPTIK DS	Seite 23
BRUCHSTEINOPTIK HC / PHC	Seite 29
SCHINDELOPTIK HS	Seite 34

WER WIR SIND...

Willkommen bei Deutschlands größtem Händler für vorgehängte hinterlüftete Fassaden aus Kunststoff.

ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN!

Ganz nach diesem Credo haben wir unser Sortiment für Sie aufgestellt. Wir sind seit 20 Jahren am Markt für Vorhangfassaden tätig. Mittlerweile können wir Ihnen über 500 verschiedene Varianten an Fassaden anbieten – und trotzdem behält unser Team Verkauf den Überblick und berät Sie gerne umfassend.

bei Fragen rufen Sie uns einfach an : 033 29 - 607 93 55 / 033 29 - 607 93 56 
oder schreiben Sie eine Mail an: info@rpbauelemente.de

Auch die Lagerarbeiter und Kraftfahrer sind stets bemüht Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

- Fassadenplatten für die Selbstmontage. Do it yourself!
- kein spezielles Werkzeug notwendig
- naturnahe Optik, sehr widerstandsfähige Fassadenplatte
- schnelle Montage, da große Platten, 1-Personen-Montage
- Fassadenplatten werden auf Dachlatten befestigt
- auch für Innenwände
- extrem UV Beständig - sehr farbstabil
- 30 Jahre Herstellergarantie. Made in Kanada
- kein Verfugen - Platten einfach zusammenstecken - fertig

UNSER SERVICE

Wir betreuen Sie von der Planung Ihres Bauvorhabens bis zur Auslieferung und bei Bedarf auch bei der Montage der Fassadensysteme.

- individuelle Planung Ihres Projekts
- telefonische Beratung
- kostenlose und unverbindliche Angebotserstellung
- Bereitstellung von umfangreichem Informationsmaterial
- kostenloser Musterversand Ihrer Wunschfassade
- Vermittlung von Montageprofis
- auf Wunsch visualisieren wir Ihre Fassade



altweiß 212



rot 210



SCAN MICH!
DIRKET ZUR PRODUKTSEITE!



rot 210

Klinker HL Fassadenelement Bund
= 9 Stück = 4,65 m²
Maße: 1120 x 470 x 20 mm
Deckmaße ca. 1060 x 450 mm

NK10005209	sahara 209
NK10005210	rot 210
NK10005212	altweiß 212
NK10005214	rot gebläut 214



sahara 209




altweiß 212




rot gebläut 214



rot 210



altweiß 212



PDF MONTAGEANLEITUNG!
JETZT HERUNTERLADEN!

Starterleiste


zur Befestigung des ersten Elements
verdeckte Montage
Länge: 6000 mm

NK21091160 weiß

Alu-Lüftungswinkel 9301

Länge: 2500

PR93012544 blank



universelles 2 teiliges U-Profil Maße: 1850 × 44,5 mm

NK29056209	sahara 209
NK29056063	heritage grey 063
NK29056070	brick 070

heritage grey	für:	altweiß 212
---------------	------	-------------


brick	für:	rot 210
		rot geflammt 214

Der oberer Abschluss erfolgt in Kombination mit dem

Protektor 3686 Lüftungsrolle

Maße: 5000 × 50 mm

PR36865090	schwarz
PR36865010	weiß
PR36865047	braun



original Klinker-Eckelement Maße:

470 × 146 × 146 mm

NK20005209	sahara 209
NK20005210	rot 210
NK20005212	altweiß 212
NK20005214	rot geflammt 214

für **Alternativen** bitte siehe Seite 40-43 :

- Alu-Außenecke 21 mm (in Wunschfarbe lackiert)
- Außeneckprofil PVC 3501



Senkkopfschrauben V2A Torx; 4 × 35 mm

zur Befestigung der Fassadenelemente
Bedarf ca. 10 Stück/m²

SC05403501	blank	Pack=100Stk.
SC05403500	blank	Pack=500Stk.

Senkkopfschrauben V2A Torx

zur Befestigung der Zubehörprofile
Maße: 3 × 25 mm

SC10302501	blank	Pack=200Stk.
------------	-------	--------------





carbone 223



grau geflammt 262



SCAN MICH!
DIRKET ZUR PRODUKTSEITE!



aspen 216



rauchgrau 217

Steinoptik SK Fassadenelement

Maße: 1110 x 515 x 25 mm Deckmaße
ca. 950 x 470 mm
Bund = 10 Stück = 4,65 m²

NK10014216	aspen 216
NK10014217	rauchgrau 217
NK10014218	moccabraun 218
NK10014219	erdbraun 219
NK10014223	carbone 223
NK10014224	sand 224
NK10054262	grau geflammt 262
NK10054265	braun geflammt 265



moccabraun 218



carbone 223



grau geflammt 262



erdbraun 219



sand 224




braun geflammt 265



rauchgrau 217




carbone 223



Starterleiste
zur Befestigung des ersten Elements
verdeckte Montage
Länge: 6000 mm
NK21091160 weiß

Alu-Lüftungswinkel 9301
Länge: 2500
PR93012544 blank



Eckelement
Maße: 539 × 155,6 × 155,6 mm

NK20014216	aspen 216
NK20014217	rauchgrau 217
NK20014218	moccabraun 218
NK20014219	erdbraun 219
NK20014223	carbone 223
NK20014224	sand 224
NK20014262	grau geflammt 262
NK20014265	braun geflammt 265

für **Alternativen** bitte siehe Seite 40-43 :
• Alu-Außenecke 21 mm (in Wunschfarbe lackiert)
• Außeneckprofil PVC 3501



universelles 2 teiliges U-Profil
Maße: 1850 × 44,5 mm

NK29056201	weathered blend 201
NK29056209	sahara 209
NK29056223	carbone 223

sahara 209 für: erdbraun 219
 sand 224

weathered blend 201 für: aspen 216
 rauchgrau 217
 moccabraun 218
 braun geflammt 265


carbone 223 für: grau geflammt 262



Der oberer Abschluss erfolgt in Kombination mit dem

Protektor 3686 Lüftungsrolle
Maße: 5000 × 50 mm

PR36865090	schwarz
PR36865010	weiß
PR36865047	braun



Senkkopfschrauben V2A Torx; 4 × 35 mm
zur Befestigung der Fassadenelemente
Bedarf ca. 10 Stück/m²

SC05403501	blank	Pack=100Stk.
SC05403500	blank	Pack=500Stk.



Senkkopfschrauben V2A Torx
zur Befestigung der Zubehörprofile
Maße: 3 × 25 mm

SC10302501	blank	Pack=200Stk.
------------	-------	--------------





schluchtbraun 238



dunkelbraun 240





schluchtbraun 238

Feldstein FS Fassadenelement
Maße: 1295 × 470 × 45 mm Deckmaße:
1070 × 445 mm
Bund = 10 Stück = 4,65 m²


NK10034238	schluchtbraun 238
NK10034240	dunkelbraun 240
NK10034242	berggrau 242



dunkelbraun 240




berggrau 242



schluchtbraun 238



berggrau 242



universelles U-Profil

kann vielfältig als Abschlussprofil eingesetzt werden
Länge: 662 mm


NK26032681 fugengrau

Der oberer Abschluss erfolgt in Kombination mit dem

Protector 3686 Lüftungsrolle

Maße: 5000 × 50 mm

PR36865090 schwarz
PR36865010 weiß
PR36865047 braun



2-teilige universelle Ecke groß Maße:
622,3 × 88,9 × 88,9 mm Einschub: 47,6 mm

NK26031681 fugengrau



Starterleiste universell

zur Befestigung des ersten Elements
wird doppelt benötigt 1x an der Platte und 1x an der Wand
Länge: 1850 mm

NK26036000 anthrazit



Alu-Lüftungswinkel 9301

Länge: 2500

PR93012544 blank



Senkkopfschrauben V2A Torx; 4 × 35 mm

zur Befestigung der Fassadenelemente
Bedarf ca. 12 Stück/m²

SC05403501 blank Pack=100Stk.
SC05403500 blank Pack=500Stk.



Senkkopfschrauben V2A Torx

zur Befestigung der Zubehörprofile
Maße: 3 × 25 mm

SC10302501 blank Pack=200Stk.





Anthrazit 233





hellgrau 100



Basaltstein 229



carbone 223

Schichtstein DS Fassadenelement

Bund = 10 Stück = 2,32 m²
Maße: 1055 x 355 x 30 mm
Deckmaße: 810 x 300 mm

NK10060223	carbone 223
NK10060229	Basaltstein 229
NK10060231	Braunstein 231
NK10060233	Anthrazit 233
NK10060234	Travertin 234
NK10060235	Kalkstein 235
NK10060236	Lavastein 236
NK10060237	Feuerstein 237
NK10060100	hellgrau 100



Braunstein 231



Anthrazit 233



Travertin 234



Kalkstein 235



Lavastein 236




Feuerstein 237



Basaltstein 229




hellgrau 100



Starterleiste
zur Befestigung des ersten Elements
verdeckte Montage
Länge: 6000 mm
NK21091160 weiß

Alu-Lüftungswinkel 9301
Länge: 2500
PR93012544 blank



universelles 2 teiliges U-Profil
Maße: 1850 x 44,5 mm

NK29056201	weathered blend 201
NK29056209	sahara 209
NK29056223	carbone 223
NK29056063	heritage gray 063
NK29056096	natural clay 096
NK29056202	hell 202
NK29056208	steingrau 208

heritage gray	geeignet für:	Travertin 234
		hellgrau 100
weathered blend	für:	Kalkstein 235
cedar blend	für:	Braunstein 231
grey black blend	für:	Feuerstein 237
canyon blend	für:	Basaltstein 229
onyx	für:	Anthrazit 223
		Lavastein 236

Der oberer Abschluss erfolgt in Kombination mit dem

Protektor 3686 Lüftungsrolle
Maße: 5000 x 50 mm

PR36865090	schwarz
PR36865010	weiß
PR36865047	braun

2-teilige universelle Ecke groß Maße:
622,3 x 88,9 x 88,9 mm Einschub: 47,6 mm

NK20016100	hellgrau 100
NK20016223	carbone 223
NK20016229	Basaltstein 229
NK20016231	Braunstein 231
NK20016233	Anthrazit 233
NK20016234	Travertin 234
NK20016235	Kalkstein 235
NK20016236	Lavastein 236
NK20016237	Feuerstein 237

für **Alternativen** bitte siehe Seite 40-43 :

- Alu-Außenecke 27 mm (in Wunschfarbe lackiert)
- Außeneckprofil PVC 3590

Senkkopfschrauben V2A Torx; 4 x 35 mm
zur Befestigung der Fassadenelemente
Bedarf ca. 15 Stück/m²

SC05403501	blank	Pack=100Stk.
SC05403500	blank	Pack=500Stk.

Senkkopfschrauben V2A Torx
zur Befestigung der Zubehörprofile
Maße: 3 x 25 mm

SC10302501	blank	Pack=200Stk.
------------	-------	--------------





Bruchstein PHC; rauchweiß 225



SCAN MICH!
DIRKET ZUR PRODUKTSEITE!

BRUCHSTEIN HC



steingrau 208

Bruchsteinoptik HC Fassadenelement
Maße: 1220 x 470 mm x 25 mm
Deckmaße: 1060 x 450 mm
Bund = 9 Stück = 4,65 m²= effektive Deckfläche: 4,29 m²

NK10000208	steingrau 208
NK10000209	sahara 209
NK10000212	altweiß 212



sahara 209



altweiß 212

BRUCHSTEIN PHC



rauchweiß 225

NOVIKSTONE PHC Fassadenelement
Maße: 1220 x 470 x 25 mm
Deckmaße: 1060 x 450 mm
Bund = 9 Stück = 4,65 m²= effektive Deckfläche: 4,29 m²

NK10044225	rauchweiß 225
NK10044226	schattengrau 226
NK10044227	nebelbeige 227



schattengrau 226




nebelbeige 227



steingrau 208

schattengrau 226



universelles 2 teiliges U-Profil

Maße: 1850 x 44,5 mm

NK29056201	weathered blend 201
NK29056208	steingrau 208
NK29056209	altweiß 212
NK29056202	hell 202
NK29056209	sahara 209

weathered blend	geeignet für:	rauchweiß 225
		altweiß 212
cedar blend	für:	nebelbeige 227
		sahara 225

Der oberer Abschluss erfolgt in Kombination mit dem

Protektor 3686 Lüftungsrolle

Maße: 5000 x 50 mm

PR36865090	schwarz
PR36865010	weiß
PR36865047	braun



Bruchstein-Eckelement Maße: 470 x 152 x 152 mm

NK20000208	steingrau 208
NK20000209	sahara 209
NK20000212	altweiß 212

NK20004225	rauchweiß 225
NK20004226	rauchgrau 217
NK20004227	nebelbeige 227



Starterleiste


zur Befestigung des ersten Elements
verdeckte Montage
Länge: 6000 mm

NK21091160	weiß
------------	------

Alu-Lüftungswinkel 9301

Länge: 2500

PR93012544	blank
------------	-------



Senkkopfschrauben V2A Torx; 4 x 35 mm

zur Befestigung der Fassadenelemente
Bedarf ca. 11 Stück/m²

SC05403501	blank	Pack=100Stk.
SC05403500	blank	Pack=500Stk.

Senkkopfschrauben V2A Torx


zur Befestigung der Zubehörprofile
Maße: 3 x 25 mm

SC10302501	blank	Pack=200Stk.
------------	-------	--------------





Farbe: hell 202



Farbe: hell 202



SCAN MICH!
DIRKET ZUR PRODUKTSEITE!



dunkel 215

Holzschindel HS Fassadenelement
in Holzschindeloptik
Maße: 1232 × 483 × 30 mm
Deckmaße: 1116 × 461 mm
Bund = 9 Stück = 4,65 m²
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand

NK10007215 dunkel 215
NK10007202 hell 202




hell 202



dunkel 215



hell 202



universelles 2 teiliges U-Profil

Maße: 1850 x 44,5 mm

NK29056202	hell 202
NK29056223	carbone 223

carbone 223	geeignet für:	dunkel 215
-------------	---------------	------------

Der oberer Abschluss erfolgt in Kombination mit dem

Protector 3686 Lüftungsrolle

Maße: 5000 x 50 mm

PR36865090	schwarz
PR36865010	weiß
PR36865047	braun



Original Bruchstein-Eckelement Maße:

229 x 112mm
Bedarf=2Stk./Platte

NK20007202	hell 202
NK20007215	dunkel 215

für Alternativen bitte siehe Seite 40-43 :
• Alu-Außenecke 27 mm (in Wunschfarbe lackiert)



Starterleiste


zur Befestigung des ersten Elements
verdeckte Montage
Länge: 6000 mm

NK21091160	weiß
------------	------

Alu-Lüftungswinkel 9301

Länge: 2500

PR93012544	blank
------------	-------



Senkkopfschrauben V2A Torx; 4 x 35 mm

zur Befestigung der Fassadenelemente
Bedarf ca. 10 Stück/m²

SC05403501	blank	Pack=100Stk.
SC05403500	blank	Pack=500Stk.

Senkkopfschrauben V2A Torx

zur Befestigung der Zubehörprofile
Maße: 3 x 25 mm

SC10302501	blank	Pack=200Stk.
------------	-------	--------------





Verleihen Sie Ihrer Fassade immer das richtige Profil

Fassadenprofile sorgen an der Fassade für einen sauberen Abschluss. Schnittkanten werden verdeckt, Wasser abgeleitet und die Hinterlüftung gewährleistet. Die PVC-Profile erhalten Sie in den Farben schwarz, weiß und braun. Die Alu-Profile bieten wir Ihnen blank oder lackiert an. Dafür werden die Profile gereinigt, entfettet, grundiert und anschließend mit dem Wunschfarbton lackiert.

Es kann grundsätzlich der jeweilige Grundfarbton der Fassadenverkleidung lackiert werden. Bei der Auswahl der Farbe steht Ihnen das komplette Farbspektrum des RAL-Farbsystems zur Verfügung. Geben Sie bei Ihrer Bestellung einfach die Nummer der RAL-Farbe mit an. Sie können uns aber auch gerne die Auswahl der passenden Farbe überlassen. Wir suchen für Sie einen harmonischen Farbton aus.

Anwendungsmöglichkeiten der Profile








F-Anschlussprofil

Das F-Profil (Anschlussprofil) kann als seitliches Fassadenabschlussprofil zu einer nicht mit Fassadenelementen verkleideten Fläche oder bei einer geringen Fenster- und Türleibungstiefe bis 120 mm verwendet werden.

Außeneckprofil

Das Außeneckprofil kann als Eckprofil am Haus verwendet werden. Weiterhin kann das Außeneckprofil in Kombination mit einem U-Profil als seitlicher Fassadenabschluss zu einer nicht mit Fassadenplatten verkleideten Fläche verwendet werden oder als vorderes Fenster- und Türeinfassprofil.






U-Profil






Das U-Profil kann bei doppelter Verwendung als Inneneckprofil verwendet werden. Das U-Profil kann auch als Abschluss zu einer nicht verkleideten Fläche verwendet werden.





Oberes Lüftungssprofil

Das obere Abschlussprofil dient als Schnittkantenüberdeckung der oberen Fassadenplatten, sowie als Entlüftungssprofil unterhalb des Dachkastens (auch bei Giebelschrägen) bzw. unterhalb der Fensterbank.



PRODUKTABBILDUNG	ARTIKELBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBE	EINHEIT
	Alu-Abschlussprofil 21 mm Länge: 3000 mm	PR75023099 PR75023098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück
	Alu-Abschlussprofil 27 mm Länge: 3000 mm	PR75273099 PR75273098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück
	Alu-Außenecke 21 mm Länge: 3000 mm	PR75013099 PR75013098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück
	Alu-Außenecke 27 mm Länge: 3000 mm	PR75903099 PR75903098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück
	Alu-Anschlussprofil 21/125 mm Länge: 3000 mm	PR76663099 PR76663098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück
	Alu-Anschlussprofil 27/125 mm Länge: 3000 mm	PR76673099 PR76673098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück
	Alu-Tropfkantenprofil 35/35 mm Länge: 3000 mm	PR75543099 PR75543098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück
	Alu-Tropfkantenprofil 35/35 mm mit Lüftung Länge: 3000 mm	PR75503099 PR75503098	blank in Wunschfarbe lackiert	Stück

PRODUKTABILDUNG	ARTIKELBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBE	EINHEIT
	Außeneckprofil PVC 3501 Kammerstärke: 20 mm Länge: 5000 mm	PR35015090 PR35015047 PR35015010	schwarz braun weiß	Stück
	Außeneckprofil PVC 3590 Kammerstärke: 27 mm, Länge: 3000 mm	PR35903010	weiß	Stück
	U-Profil PVC 3502 Kammerstärke: 20 mm Länge: 5000 mm	PR35025090 PR35025047 PR35025010	schwarz braun weiß	Stück
	U-Profil PVC 3527 Kammerstärke: 27 mm Länge: 2500	PR35272547 PR35272510	braun weiß	Stück
	Alu-Lüftungswinkel 9301 Maße: 30 × 40 mm Länge: 2500 mm	PR93012544	blank	Stück

PRODUKTABILDUNG	ARTIKELBESCHREIBUNG	ART.-NR.	FARBE	EINHEIT
	Lüftungsprofil gerollt PVC 3686 Breite: 50 mm Länge: 5000 mm	PR36865090 PR36865047 PR36865010	schwarz braun weiß	Stück
	Winkelprofil PVC 3518 Maße: 30 × 90 mm Länge: 2500 mm	PR35182547 PR35182510	braun weiß	Stück
	Winkelprofil PVC 3524 Maße: 30 × 30 mm Länge: 2500 mm	PR35242547 PR35242510	braun weiß	Stück
	Winkelprofil PVC 3525 Maße: 30 × 60 mm Länge: 2500 mm	PR35252547 PR35252510	braun weiß	Stück
	Winkelprofil PVC 3528 Maße: 35 × 35 mm Länge: 2500 mm	PR35282510	weiß	Stück

Lieferung erfolgt innerhalb von ca. 15 Werktagen nach Auftragseingang. Auskunft zu den Frachtkosten erhalten Sie auf der Webseite oder telefonisch beim Kundenservice.

☐ Ich akzeptiere die AGB und habe das Widerrufsrecht gelesen.

Die Bezahlung erfolgt: ☐ per Vorkasse ☐ Barzahlung ☐ per Paypal

Lieferanschrift (bitte nur bei Abweichung zur Rechnungsanschrift angeben)

Anrede:	
Name, Nachname:	
Straße, Hausnummer:	
Postleitzahl:	
Ort:	
Telefon:	
Telefax:	
E-Mail:	

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

1. Wie möchten Sie Ihr Angebot zugestellt bekommen?

Anrede		Telefon		
Vorname, Nachname		Mobil		
Straße, Hausnummer		Telefax		
PLZ, Ort		E-Mail		

☐ KLINKER HL ☐ STEINOPTIK SK ☐ FELDSTEIN FS ☐ SCHICHTSTEIN DS

☐ BRUCHSTEIN HC ☐ BRUCHSTEIN PHC ☐ SCHINDEL HS

☐ ja ☐ nein

 m^2

☐ 40mm Dämmstärke ☐ 60mm Dämmstärke ☐ 80mm Dämmstärke

☐ 100mm Dämmstärke ☐ 120mm Dämmstärke ☐ ohne Dämmung

7. Sonstige Angaben und Notizen:

Benötigen Sie weitere Muster oder Informationen? Wir sind gerne für Sie da.
Kontaktieren Sie uns einfach:

RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

8. Hier haben Sie Platz, um uns Ihr Bauvorhaben mit den entsprechenden Maßen zu skizzieren:


Sie können auch Ihre eigene Skizze auf einem separaten Blatt erstellen oder übermitteln Sie uns einfach mit den entsprechenden Maßen (alle Angaben bitte in mm) beschriftete Fotos Ihres Bauvorhabens am einfachsten per WhatsApp: 03329 - 6079356

folgende Daten sollten aus Ihrer Skizze hervorgehen:





- Maße der zu verkleidenden Wände
- Maße von Fenstern und Türen
- Relation der Wände zueinander (Draufsicht bei mehreren zu verkleidenden Wänden)
- derzeitige Leibungstiefe

Bsp. für eine Skizze:

Draufsicht



Frontalansicht der Hausseiten



AGB & WIDERRUFSRECHT

1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB.

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gilt: Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss

Der Kaufvertrag kommt zustande mit RP Bauelemente GmbH.

Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein reichlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Durch Anklicken des Bestellbuttons geben Sie ein verbindliches Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung.

Wir nehmen Ihr Angebot innerhalb von zwei Tagen an, indem wir eine Annahmeerklärung in separater E-Mail abgeben oder wir die Ware ausliefern lassen oder gegebenenfalls die Zahlungstransaktion durch unseren Dienstleister oder den ausgewählten Zahlungsdienstleister durchgeführt wird. Der Durchführungszeitpunkt der Zahlungstransaktion richtet sich nach der jeweils ausgewählten Zahlungsart (s. unter „Bezahlung“). Die für Sie relevante Alternative richtet sich danach, welches der aufgezählten Ereignisse als erstes eintritt.

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende(n) Sprache(n): Deutsch Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB in Textform zu. Der Vertragstext ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.

4. Lieferung

a) Zusätzlich zu den angegebenen Produktpreisen können noch Versandkosten anfallen. Nähere Bestimmungen zu ggf. anfallenden Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.

Sie haben grundsätzlich auch die Möglichkeit der Abholung bei RP Bauelemente GmbH, Quermathe 14 , 14532 Stahnsdorf, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr außer an Feiertagen. Bitte informieren Sie vor Ihrer Abholung, damit wir die Ware aus unserem Lager bereitstellen können.

b) Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse (ausschließlich Festland, keine Inseln). Wir liefern nicht an Packstationen.

Sie haben grundsätzlich auch die Möglichkeit der Abholung bei RP Bauelemente GmbH, Quermathe 14 , 14532 Stahnsdorf, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr außer an Feiertagen. Bitte informieren Sie vor Ihrer Abholung, damit wir die Ware aus unserem Lager bereitstellen können.

c) Die auf den Internetseiten der RP Bauelemente GmbH aufgeführten Produkte und Preise stehen unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit vom jeweiligen Hersteller oder Vertriebsunternehmen.

d) Auf Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen Produktseite, den Angeboten oder auf der Auftragsbestätigung hin.

e) Sollte sich nach Vertragsschluss herausstellen, dass die bestellte Ware vom Vertriebspartner der RP Bauelemente GmbH nicht oder nicht rechtzeitig geliefert werden kann, wird der Kunde davon unverzüglich in Kenntnis gesetzt. In diesem Fall kann er vom Kaufvertrag zurücktreten. Eine Haftung der RP Bauelemente GmbH ist ausgeschlossen, soweit ihr kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

f) Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands und Teilen Österreichs (Oberösterreich, Salzburger Land). Das Luxmetall, Timbertech, NaturinForm, Coversys, Eternit und Profi-Dekor-Programm kann nur innerhalb Deutschlands ausgeliefert werden. Die Lieferung erfolgt unabeladen zu einer mit Lkw befahrbaren Baustelle. Bei Anlieferung ist eine ausreichende Anzahl an Abladehilfen zu stellen, die dem Kraftfahrer beim Abladen der Ware zur Hand gehen. Die benötigte Anzahl an Helfern geben wir Ihnen mit der Auftragsbestätigung bekannt. Sofern der Besteller die notwendigen Voraussetzungen für die Entgegennahme nicht schafft oder nicht unter der von ihm angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem Besteller mit angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der Besteller die Kosten für die erfolglose Anlieferung.

h) Arbeitskämpfe oder unvorhersehbare Ereignisse wie hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen usw. befreien die RP Bauelemente GmbH für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit von der Lieferpflicht. Im Falle des Leistungsverzuges des Verkäufers oder der von ihm zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung sind

Schadensersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers.

5. Bezahlung

In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:

•Vorkasse

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in separater E-Mail und liefern die Ware nach Zahlungseingang.

•Nachnahme

Sie zahlen den Kaufpreis direkt beim Zusteller. Hierfür fallen keine weiteren Kosten an. Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers wird die Ware umgehend wieder aufgeladen und abtransportiert. Der Käufer hat in diesem Fall die Transport- und Bearbeitungskosten zu tragen. Diese Zahlungsart steht bei dem Programm der Hersteller Eternit, Luxmetall, Timbertech, NaturinForm und ProfilDekor nicht zur Verfügung.

• PayPal, PayPal Express

Um den Rechnungsbetrag über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“) bezahlen zu können, müssen Sie bei PayPal registriert sein, sich mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung bestätigen. Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar nach Abgabe der Bestellung durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie im Bestellvorgang.

• Sofort by klarna

Um den Rechnungsbetrag über über den Zahlungsdienstleister Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München bezahlen zu können, müssen Sie über ein für Online-Banking freigeschaltetes Bankkonto verfügen, sich entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung bestätigen. Ihr Konto wird unmittelbar nach Abgabe der Bestellung belastet. Weitere Hinweise erhalten Sie im Bestellvorgang.

• Barzahlung bei Abholung

Sie zahlen den Rechnungsbetrag bei der Abholung bar.

• Amazon Pay

Um den Rechnungsbetrag über den Zahlungsdienstleister Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg („Amazon“) bezahlen zu können, müssen Sie bei Amazon registriert sein, sich mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung bestätigen. Die Zahlungstransaktion wird innerhalb eines Bankgeschäftstages nach Abgabe der Bestellung durchgeführt. Ein Bankgeschäftstag ist jeder Werktag mit Ausnahme von Samstagen, bundeseinheitlichen gesetzlichen Feiertagen sowie der 24. Und 31. Dezember eines jeden Jahres. Weitere Hinweise erhalten Sie im Bestellvorgang.

6. Widerrufsrecht

Verbrauchern steht das gesetzliche Widerrufsrecht, wie in der Widerrufsbelehrung beschrieben, zu. Unternehmern wird kein freiwilliges Widerrufsrecht eingeräumt.

7. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Die uns zustehenden Sicherheiten werden wir auf Ihr Verlangen insoweit freigeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten den Wert der offenen Forderungen um mehr als 10 % übersteigt.

8. Transportschäden

Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben.

9. Gewährleistung und Garantien

Geltung des gesetzlichen Mängelhaftungsrechts Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Die nachstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart, oder soweit der

Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. Beschränkungen gegenüber Verbrauchern Beim Kauf gebrauchter Waren durch Verbraucher gilt: wenn der Mangel nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftritt, sind die Mängelansprüche ausgeschlossen. Mängel, die innerhalb eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftreten, können im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfrist von zwei Jahren ab Ablieferung der Ware geltend gemacht werden. Beschränkungen gegenüber Unternehmern Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir keine Haftung. Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei neu hergestellten Sachen ein Jahr ab Gefahrübergang. Der Verkauf gebrauchter Waren erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 445a BGB bleiben unberührt. Regelungen gegenüber Kaufleuten Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rückepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben. Garantien und Kundendienst Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Online-Shop.

Kundendienst: 03329 – 6079355 8:00-17:00 Uhr

10. Herstellerangaben

Für alle Systeme gelten die Herstellerangaben und -richtlinien wie Montagehinweise und Garantiebeschränkungen. Bei Bedarf können wir Ihnen diese gerne zur Verfügung stellen. Änderungen der Hersteller in Form von technischen Details gegenüber den Beschreibungen auf der Internetseite oder herausgegebenen Mustern bleiben vorbehalten

11. Verarbeitung

Bei der Montage aller aufgeführten Produkte sind neben den Montageanleitungen der Hersteller, die anerkannten Regeln der Technik, technischen Baubestimmungen und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen unbedingt zu beachten. Produkte, die unter Nichtbeachtung vorgenannter Bestimmungen verarbeitet werden, sind von der Gewährleistung generell ausgeschlossen. Mangelhafte Produkte, deren Fehler offenkundig sind, dürfen nicht verarbeitet werden, sondern sind vor der Montage auszusortieren.

12. Haftung

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt

- bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
- bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung,
- bei Garantieverprechen, soweit vereinbart, oder
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.

13. Datenschutz

Die Datenschutzbestimmungen sind jederzeit auf der Internetseite www.rpbauelemente.de einsehbar.

14. Verhaltenskodex

Folgenden Verhaltenskodizes haben wir uns unterworfen:

Trusted Shops Qualitätskriterien

http://www.trustedshops.com/tsdocument/ TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

15. Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Zuständig ist die Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de.

15. Schlussbestimmungen

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.

AGB erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit FÖHLISCH Rechtsanwälte

Widerrufsbelehrung

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die **Widerrufsfrist** beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (RP Bauelemente GmbH, Quermathe 14, 14532 Stahnsdorf, info@rpbauelemente.de, Deutschland, Telefon: 03329 6079355, Fax: 03329 6079345) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können, betragen diese 500 EUR. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei folgenden Verträgen: - Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind; - Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.

Ende der Widerrufsbelehrung

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

- An RP Bauemente GmbH, Quermathe 14 in 14532 Stahnsdorf info@rpbauelemente.de, Fax: 03329/6079345

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*)/erhalten am (*)

- Name des/der Verbraucher(s)

- Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

- (*) Unzutreffendes streichen

Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion, Vervielfältigung, Verarbeitung und Verbreitung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der RP Bauelemente GmbH. Das unautorisierte Kopieren der Seiten oder von Teilen davon wird strafrechtlich verfolgt. Alle technischen und kommerziellen Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die RP Bauelemente GmbH weist daher ausdrücklich darauf hin, dass weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernommen werden kann.





RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

Fon | 033 29 - 607 93 55
033 29 - 607 93 56 
Fax | 033 29 - 607 93 45
Mail info@rpbauelemente.de

WWW.RPBAUELEMENTE.DE

