



VERKLEIDUNGSSYSTEME AUS KUNSTSTOFF

WWW.RPBAUELEMENTE.DE

Produkte von: profi dekor



INHALT

Dekotrim 95	Seite 4
Dekotrim 150	Seite 10
Dekotrim 150S Twinstyle	Seite 14
Dekotrim 195	Seite 18
Dekotrim 200	Seite 24
Dekotop V0	Seite 32
Dekotop V1	Seite 34
Dekoboard	Seite 38

WER WIR SIND...

ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN!

Deutschlands größte hinterlüftete Fassadenhändler: Rpbaulemente
 Ganz nach diesem Credo haben wir unser Sortiment für Sie aufgestellt.
 Wir sind seit 20 Jahren am Markt für Vorhangfassaden tätig. Mittlerweile können wir Ihnen über 500 verschiedene Varianten an Fassaden anbieten – und trotzdem behält unser Team Verkauf den Überblick und berät Sie gerne umfassend.

bei Fragen rufen sie uns einfach an : 033 29 - 607 93 55 / 033 29 - 607 93 56 
 oder schreiben sie eine Mail an: info@rpbaulemente.de

Auch die Lagerarbeiter, Kraftfahrer sind stets bemüht Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

UNSER SERVICE

Wir betreuen Sie von der Planung Ihres Bauvorhabens bis zur Auslieferung und bei Bedarf auch bei der Montage der Fassadensysteme.

- individuelle Planung Ihres Projekts
- telefonische Beratung
- kostenlose und unverbindliche Angebotserstellung
- Bereitstellung von umfangreichem Informationsmaterial
- kostenloser Musterversand Ihrer Wunschfassade
- Vermittlung von Montageprofis
- auf Wunsch visualisieren wir Ihre Fassade

Profildekor:
 deutsches Unternehmen, gegründet 1998
 spezialisiert auf folienummantelte Kunststoffprofile / GFK
 Dekotrim 95; turner oak malt 47





turner oak malt 47



SCAN MICH!
DIRKET ZUR PRODUKTSEITE!



sibirische Lärche 34




DekoTrim 95 - Wartungsfreie Rhombusleisten
makellose Optik ohne Verwitterung
glasfaserverstärktes Hohlkammerprofil
für diagonale, senkrechte und waagerechte Verlegung
Maße: 3000 × 125 × 17 mm
Deckbreite: 95 mm
1 Paneel = 0,285 m²

* Farbnummer(..)

DD340311 .. *



desert oak 57



Lüfterabschlussprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD430301 ..

H-Verbindungsprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

für Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD360301 ..

Nutengrundverbinder

links und rechts

DD34600000

Stoßverbinder für Dekotrim 95

für Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD364000 ..

Außeneckprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

für Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD370301 ..

Abschlussprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD350301 ..

Dekotrim 95 Endkappe

rechts

schwarz

DD34400000

links

schwarz

DD34200001

Linsenkopfschrauben V2A; 3,5 x 30 mm

zur Befestigung der Fassadenpaneele

blank







DD00460301

Senkkopfschraube; 3,0 x 25 mm

zur Befestigung der Zubehörprofile
verzinkt, Torx

blank

DD00432501



Alu-Startprofil

zur unteren Befestigung des ersten Elements
Länge: 3000 mm

blank

DD39030199

Alu-Lüftungswinkel 9301

Länge: 2500 mm

blank

PR93012544



PDF MONTAGEANLEITUNG!
JETZT RUNTERLADEN



sibirische Lärche 34



Dekotrim 150 - wartungsfreie Fassadenpaneele

makellose Optik ohne Verwitterung
glasfaserverstärktes Hohlkammerprofil
für diagonale, senkrechte und waagerechte Verlegung
Maße: 3000 x 175 x 17 mm
Deckbreite: 150 mm
1 Paneel = 0,45 m²

* Farbnummer(..)


DD300311 .. *



bonafacio oak 99



SCAN MICH!
DIRKET ZUR PRODUKTSEITE!




Lüfterabschlussprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD430301..




Außeneckprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

für Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD370301..



Abschlussprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD350301..



Dekotrim Verbinder

Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD362000 ..




H-Verbindungsprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

für Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD360301..




Alu-Startprofil

zur unteren Befestigung des ersten Elements
Länge: 3000 mm

blank

DD39030199




Alu-Lüftungswinkel 9301

Länge: 2500 mm

blank

PR93012544




Linsenkopfschrauben V2A; 3,5 x 30 mm

zur Befestigung der Fassadenpaneele

blank

DD00460301



Senkkopfschraube; 3,0 x 25 mm


zur Befestigung der Zubehörprofile
verzinkt, Torx

blank

DD00432501



PDF MONTAGEANLEITUNG!
JETZT RUNTERLADEN



kalkeiche 80



Dekotrim 150S Twinstyle Rhombusfassade


makellose Optik ohne Verwitterung
glasfaserverstärktes Hohlkammerprofil
für diagonale, senkrechte und waagerechte Verlegung
Maße: 3000 x 175 x 17 mm
Deckbreite: 150 mm
1 Paneel = 0,45 m²

* Farbnummer(..)

DD300S311 .. *




desert oak 57



cinnamon oak 59



SCAN MICH!
DIRKET ZUR PRODUKTSEITE!




Lüfterabschlussprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD430301..




Außeneckprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

für Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD370301..



Abschlussprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD350301..



Dekotrim Verbinder

Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD362S000 ..




H-Verbindungsprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

für Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD360301..



Alu-Startprofil

zur unteren Befestigung des ersten Elements
Länge: 3000 mm

blank

DD39030199




Alu-Lüftungswinkel 9301

Länge: 2500 mm

blank

PR93012544




Linsenkopfschrauben V2A; 3,5 x 30 mm

zur Befestigung der Fassadenpaneele

blank

DD00460301



Senkkopfschraube; 3,0 x 25 mm

zur Befestigung der Zubehörprofile
verzinkt, Torx

blank

DD00432501



PDF MONTAGEANLEITUNG!
JETZT RUNTERLADEN



rustic cherry 32



SCAN MICH!
DIRKET ZUR PRODUKTSEITE!



tropic teak 18




Dekotrim 195 - Extrabreite Rhombusleiste
makellose Optik ohne Verwitterung
glasfaserverstärktes Hohlkammerprofil
für diagonale, senkrechte und waagerechte Verlegung
Maße: 3000 x 230 x 17 mm
Deckbreite: 200 mm
1 Paneel = 0,6 m²

* Farbnummer(..)

DD380311 .. *



desert oak 57



Lüfterabschlussprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD430301..

Nutengrundverbinder

links und rechts

schwarz

DD34800000

Außeneckprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

für Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD370301..

Abschlussprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD350301..

H-Verbindungsprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm




für Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD360301..

Dekotrim Verbinder

Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD365000 ..




Alu-Startprofil

zur unteren Befestigung des ersten Elements
Länge: 3000 mm

blank

DD39030199




Alu-Lüftungswinkel 9301

Länge: 2500 mm

blank

PR93012544




Linsenkopfschrauben V2A; 3,5 x 30 mm

zur Befestigung der Fassadenpaneele

blank

DD00460301



Senkkopfschraube; 3,0 x 25 mm

zur Befestigung der Zubehörprofile
verzinkt, Torx

blank

DD00432501





weiß ulti-matt 74





weiß ulti-matt 74




Fassadensystem Dekotrim 200
makellose Optik ohne Verwitterung
glasfaserverstärktes Hohlkammerprofil
für diagonale, senkrechte und waagerechte Verlegung
Maße: 3000 × 230 × 17 mm
Deckbreite: 200 mm
1 Paneel = 0,6 m²

* Farbnummer(..)

DD320311 .. *



turner oak malt 47




Lüfterabschlussprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD430301..




Außeneckprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

für Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD370301..



Abschlussprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD350301..




H-Verbindungsprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

für Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD360301..



Dekotrim Verbinder

Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD366000 ..



PDF MONTAGEANLEITUNG!




PDF MONTAGEANLEITUNG!
JETZT RUNTERLADEN

Alu-Startprofil

zur unteren Befestigung des ersten Elements
Länge: 3000 mm

blank

DD39030199




Alu-Lüftungswinkel 9301

Länge: 2500 mm

blank

PR93012544




Linienkopfschrauben V2A; 3,5 x 30 mm

zur Befestigung der Fassadenpaneele

blank

DD00460301




Senkkopfschraube; 3,0 x 25 mm

zur Befestigung der Zubehörprofile
verzinkt, Torx

blank

DD00432501





SCAN MICH!
DIRKET ZUR PRODUKTSEITE!



Dachuntersichtpaneel Dekotop V0

Maße: 3000 × 214 × 17 mm; Deckbreite: 200 mm
1 Stück = 0,6 m²

reinweiß (unfoliert)	DD20031190
Farbnummer (..)	DD200311 ..
Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46	






silbergrau 01




Dachuntersichtpaneel Dekotop V1
Maße: 3000 × 214 × 17 mm; Deckbreite: 200 mm
1 Stück = 0,6 m²

reinweiß (unfoliert)	DD20131190
Farbnummer (..)	DD201311 ..
Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46	



alux anthrazitgrau 08





Lüfterabschlussprofil 2-teilig

PVC; Länge: 3000 mm

Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD430301..



U-Profil einteilig


PVC; Länge: 3000 mm

reinweiß/ unfoliert

für Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD21030190

DD210301 ..




Eckprofil variabel

PVC; Länge: 3000 mm

Sie sehen ein Einsatzbeispiel im Referenzbild auf Seite 33, zwischen zwei unterschiedlichen Dachneigungen.

für Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD220301 ..



VERARBEITUNGSRICHTLINIEN!
JETZT ALS PDF RUNTERLADEN

H-Verbindungsprofil

PVC; Länge: 3000 mm

reinweiß / unfoliert

für Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46

DD23030190

DD230301 ..



Senkkopfschraube; 3,0 x 25 mm


zur Befestigung der Paneele, verzinkt, Torx

blank

DD00432501








Dekoboard Dachrand- und Leibungswinkel

PVC-Hartschaum; Länge: 3000 mm

<i>Ausladung 150mm:</i>		
DW150311 .. *		
DW15031190		reinweiß
<i>Ausladung 175mm:</i>		
DW175311 .. *		
DW17531190		reinweiß
<i>Ausladung 200mm:</i>		
DW200311 .. *		
DW20031190		reinweiß
<i>Ausladung 225mm:</i>		
DW225311 .. *		
DW22531190		reinweiß
<i>Ausladung 250mm:</i>		
DW250311 .. *		
DW25031190		reinweiß
<i>Ausladung 300mm:</i>		
DW300311 .. *		
DW30031190		reinweiß

* für Farbnummer (..) bitte siehe Seite 42-46



Stoßverbinder für Hartschaumwinkel

reinweiß	DW00161190
für Farbnummer (..) siehe Seite 42-46	DW001611 ..




Außeneckverbinder Hartschaumwinkel

reinweiß	DW00261190
für Farbnummer (..) siehe Seite 42-46	DW002611 ..



PUR Klebstoff Kartusche

Kartusche=310ml	DD00600310
-----------------	------------



Edelstahlschrauben mit lackiertem Kopf


Pack= 100 Schrauben; in Abständen von 50 cm

dunkelgrün	DD00509003
braunbeige	DD00511001
nußbaum	DD00512011
anthrazitgrau	DD00516007
schwarzbraun	DD00522013
mahagonibraun	DD00526012
quarzgrau	DD00539009
cremeweiß	DD00565014
basaltgrau	DD00571005
lichtgrau	DD00574008
weiß	DD00590000



Inneneckverbinder für Hartschaumwinkel











reinweiß	DW00361190
für Farbnummer (..) siehe Seite 42-46	DW003611 ..



PDF MONTAGEANLEITUNG!
JETZT RUNTERLADEN!


Holz-Dekore

Preisgruppe 3



Holz-Dekore

Preisgruppe 2




Stein-Dekore

Preisgruppe 2




Metallic-Dekore

Preisgruppe 1



Holz-Dekore

Preisgruppe 1



Farbsortiment ... Oberflächenvielfalt

Uni-Dekore

Preisgruppe 1

achatgrau genarbt 86	anthrazitgrau genarbt 16	anthrazitgrau ulti-matt 05	basaltgrau genarbt 71
brilliantblau genarbt 50	dunkelgrün genarbt 52	lichtgrau genarbt 76	moosgrün genarbt 60
quarzgrau genarbt 39	schiefergrau genarbt 40	schokobraun genarbt 67	schwarz ulti-matt 72
quarzgrau genarbt 68	schwedenrot genarbt 48	silbergrau genarbt 01	stahlblau genarbt 51
weinrot genarbt 49	weiß genarbt 75	weiß ulti-matt 74	



dekotrim 95; bonafacio oak 99

Lieferung frachtfrei Die Lieferung erfolgt innerhalb von ca. 15 Werktagen nach Auftragseingang. Auskunft zu den Frachtkosten erhalten Sie auf der Webseite oder telefonisch beim Kundenservice.

☐ Ich akzeptiere die AGB und habe das Widerrufsrecht gelesen.

Die Bezahlung erfolgt:

per Vorkasse per Paypal ☐

Rechnungsanschrift (bitte in Druckbuchstaben angeben)

Anrede:

Name, Nachname:

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl:

Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Lieferanschrift (bitte nur bei Abweichung zur Rechnungsanschrift angeben)

Anrede:

Name, Nachname:

Straße, Hausnummer:

Postleitzahl:

Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

☐ ohne Dämmung

7. Sonstige Angaben und Notizen:

Benötigen Sie weitere Muster oder Informationen? Wir sind gerne für Sie da.
Kontaktieren Sie uns einfach:

RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf


8. Hier haben Sie Platz, um uns Ihr Bauvorhaben mit den entsprechenden Maßen zu skizzieren:

Sie können auch Ihre eigene Skizze auf einem separaten Blatt erstellen oder übermitteln Sie uns einfach mit den entsprechenden Maßen (alle Angaben bitte in mm) beschriftete Fotos Ihres Bauvorhabens am einfachsten per  WhatsApp: 03329 - 6079356

folgende Daten sollten aus Ihrer Skizze hervorgehen:

- ➔ Maße der zu verkleidenden Wände
- ➔ Maße von Fenstern und Türen
- ➔ Relation der Wände zueinander (Draufsicht bei mehreren zu verkleidenden Wänden)
- ➔ derzeitige Leibungstiefe

Bsp. für eine Skizze:



Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion, Vervielfältigung, Verarbeitung und Verbreitung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der RP Bauelemente GmbH. Das unautorisierte Kopieren der Seiten oder von Teilen davon wird strafrechtlich verfolgt. Alle technischen und kommerziellen Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die RP Bauelemente GmbH weist daher ausdrücklich darauf hin, dass weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernommen werden kann.





RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

Fon 033 29 - 607 93 55
033 29 - 607 93 56 

Fax 033 29 - 607 93 45
Mail info@rpbauelemente.de

WWW.RPBAUELEMENTE.DE