RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN
Trex
TERRASSEN

INHALT

TREX Enhance Seite 5

TREX Contour Seite 9

TREX Transcend Seite 13

UNSER SERVICE

Wir betreuen Sie von der Planung Ihres Bauvorhabens bis zur Auslieferung und bei Bedarf auch bei der Montage der Fassadensysteme.

- individuelle Planung Ihres Projekts
- telefonische Beratung
- kostenlose und unverbindliche Angebotserstellung
- Bereitstellung von umfangreichem Informationsmaterial
- kostenloser Musterversand Ihrer Wunschfassade
- Vermittlung von Montageprofis
- europaweite Lieferung
  innerhalb Deutschlands: **frachtfrei ab 2.750 Euro Bestellwert – ansonsten nur 97 Euro Frachtkosten**

Bio cWPC-Verbunddiele, bis zu 95% aus recyceltem Material.

Robuste, rutschfeste, UV-beständige, kratz- und splitterfreie hydrophobe Oberfläche.

25 Jahre Garantie.

Trex Transcend; tiki torch

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

coastal bluff

clam shell

SCAN MICH!
DIRKET ZUR PRODUKTSEITE!

clam shell



beach dune

Trex Enhance Terrassendiele
mit Kunststoffummantelung; mit offener Längsfuge,
Deckbreite mit Clip: ca. 146 mm
Maße: 140 × 25 mm
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand

für **3,66 m Länge** -> 36 Endziffer (**..**)
für **4,88 m Länge** -> 48 Endziffer (**..**)

clam shell	TX131060 **..**
beach dune	TX131061 **..**
saddle	TX131062 **..**

für **3,66 m Länge** -> 36 Endziffer (**..**)
für **4,88 m Länge** -> 48 Endziffer (**..**)

toasted sand	TX141080 **..**
coastal bluff	TX141081 **..**
foggy wharf	TX141083 **..**
rocky harbor	TX141084 **..**
calm water	TX141085 **..**

Trex Enhance Terrassendiele "Square"
ohne Nut zur seitlichen Umrandung mit Kunststoffummantelung; Maße: 140×25mm, Stk.=4,88m;

toasted sand	TX14008048
coastal bluff	TX14008148
foggy wharf	TX14008348
rocky harbor	TX14008448
calm water	TX14008548
clam shell	TX13006048
beach dune	TX13006148
saddle	TX13006248

toasted sand

foggy wharf

coasal bluff

rocky harbor

saddle

calm water

rocky harbor

foggy wharf

moroccan red

moroccan red

torino brown

Trex Contour Terrassendiele
mit Kunststoffummantelung; mit offener Längsfuge,
Deckbreite mit Clip: ca. 146 mm
Maße: 3000 × 140 × 25 mm
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand

torino brown	TX12107130
moroccan red	TX12107330

torino brown


moroccan red

SCAN MICH!
DIRKET ZUR PRODUKTSEITE!

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

island mist

lava rock

havana gold

spiced rum

gravel path

tiki torch

rope swing

Trex Transcend Terrassendiele
mit Kunststoffummantelung; mit offener Längsfuge,
Deckbreite mit Clip: ca. 146 mm; Maße: 140 × 25 mm

für **3,66 m Länge** -> 36 Endziffer (..)
für **4,88 m Länge** -> 48 Endziffer (..)
für **6,10 m Länge** -> 61 Endziffer (..)

Island Mist	TX101050 ..
Lava Rock	TX101051 ..
Spiced Rum	TX101052 ..
Tiki Torch	TX101053 ..
Havana Gold	TX101058 ..
Gravel Path	TX101054 ..
Rope Swing	TX101059 ..

tiki torch, lava rock



ALTERNATIVEN ZUM UNIVERSALWINKEL:

Trex Transcend Terrassendiele "Square"

ohne Nut als Abschluss oder Umrandungsdiele
Deckbreite mit Clip: ca. 146 mm; Maße: 140 × 25 mm

Island Mist	TX10005048
Lava Rock	TX10005148
Spiced Rum	TX10005248
Tiki Torch	TX10005348
Havana Gold	TX10005848
Gravel Path	TX10005448
Rope Swing	TX10005948

Trex Fascia Board ohne Nut

ohne Nut als Abschluss/Umrandungsdiele für Trex Transcend
Maße: 15,9 × 184 x 3660 mm

Island Mist	TX15005036
Lava Rock	TX15005136
Spiced Rum	TX15005236
Tiki Torch	TX15005336
Havana Gold	TX15005836
Gravel Path	TX15005436
Rope Swing	TX15005936
weiß	TX15001036

Starborn Profilschraube 4,8 × 48 mm T 20 Fascia

für Trex Fascia Board; Vorbohren notwendig; korrosionsbeständig; mit Bohrspitze.

Island Mist	TX91480053
Lava Rock, Spiced Rum	TX91480073
Tiki Torch	TX91480081
Havana Gold	TX91480065
Gravel Path	TX91480054
Rope Swing	TX91480064
weiß	TX91480039

gravel path

ALU-UNTERKONSTRUKTION "EINLAGIGER AUFBAU"

bei direkter Verschraubung der Unterkonstruktionsprofile auf Betonfundament-/Platte

Trex Startclips Edelstahl V2A für Metall/Alu UK
zur Installation der Trex Terrassendielen am Terrassenrand bzw. der Start oder Abschlussdiele an Metall/Alu-UK inkl. Edelstahlschrauben A2; Bedarf: ca. 2,5 Stk./lfm Start- oder Abschlussdiele; Farbe: schwarz.

Pack= 36 Clip — TX50001036





Trex Montageclips für Alu-UK
für Alu-UK aus Nylon mit Glasfaser; inkl. Edelstahlschrauben A2; unsichtbar; Farbe: Schwarz; Bedarf: ca. 20Stk./m² Terrassenfläche

Pack=90Stk. — TX55001190



UKAL Universalwinkel eloxiert 23x65mm
Blendenlösung als Abschluss der Terrassenfläche; direkte Verschraubung an der Terrassendielen oder an der Unterkonstruktion anhand: *"UKAL Universalschraube 4,8 x 22 mm"*
Länge: 4000 mm ; Breite: 23mm; Stärke: 1,5mm

eloxiert 7001 — UK15650040



UKAL Universalschraube 4,8x22mm A2
Gehärtete Spezialbohrschraube für Ukal Universalwinkel

Pack=100Stk. — UK50482210

für Alternative zum seitlichen Abschluss bitte siehe Seite 6-15

UKAL Alu-Unterkonstruktion U23/45
Für niedrige Aufbauhöhen oder als Konterprofil einsetzbar. geringes Eigengewicht, hoher Statik. zur Sanierung/Aufbau auf bereits vorhandenen Balkonflächen geeignet. Maximale Spannweite: 600 mm
Maße: 6000 x 50 × 16 mm

schwarz — UK10239040
blank — UK11230040

Ukal Alu-Unterkonstruktion U38/45
Das Profil für durchschnittliche Aufbauhöhen und Allrounder unter den Konstruktionsprofilen. Mit allen UKAL Profilen können durch die innovative Verbindungstechnik, alle benötigten Rahmenvarianten erstellt werden. Maximale Spannweite: 800 mm.
Maße: 4000 x 45 × 38 mm

schwarz — UK10389040
blank — UK10380040

PDF MONTAGEANLEITUNG!
JETZT RUNTERLADEN!

UKAL Gummipad
zum Unterlegen der Unterkonstruktionsriegell; Maße: 60 × 90 mm; Farbe: schwarz; Pack = 60a Stück.

3 mm — UK53609003
8 mm — UK53609003
20 mm — UK53609003



UKAL Direktbefestigungsschraube 7,5 x 82 mm
Zur Verschraubung Profil auf Betonfläche
UKAL Alu-UK: 8 mm vorbohren und Schraubenkopf versenken
Beton: mit 6,5 mm Steinbohrer vorbohren

Pack=100 Schrauben — UK50758210

ALU-UNTERKONSTRUKTION "RAHMENBAUWEISE"

ohne mögliche Befestigung zu einem statisch tragenden Untergrund (schwimmende Konstruktionen)



Trex Startclips Edelstahl V2A für Metall/Alu UK



für Detail siehe bitte Seite 14

UKAL Gummipad



für Detail siehe bitte Seite 14

Trex Montageclips für Alu-UK



für Detail siehe bitte Seite 16

UKAL Universalschraube 4,8x22mm A2

Gehärtete Spezialbohrschraube für Ukal Universalwinkel; Ukal Verbindungswinkeln und UKAL .

Pack=100Stk. UK50482210

UKAL Universalwinkel eloxiert 23x65mm



für Detail siehe bitte Seite 17

für Alternative zum seitlichen Abschluss bitte siehe Seite 6-15

UKAL Verbindungswinkel PRO

Die Verbindungswinkel PRO müssen immer am Anfang und Ende der Längsaussteifung verwendet werden. stückweise

für UK-Profil U 23 mm	UK31230000
für UK-Profil U 38 mm	UK31380000
für UK-Profil U 85 mm	UK31850000

Set UKAL Verbindungswinkel 90° für UKAL-Alu-Riegel U175/45

Set Eckverbinder für Ukal Alu-Unterkonstruktion U175/45 bestehend aus 38/45er und 85/45er Winkel.
Zur Befestigung werden 4 Schrauben benötigt.

für UK-Profil U 175 mm UK30170002

UKAL Alu-Unterkonstruktion U23/45



für Detail siehe bitte Seite 17

Ukal Alu-Unterkonstruktion U38/45

für Detail siehe bitte Seite 17

UKAL Alu-Unterkonstruktion U85/45

zur Überbrückung großer Fundamentabstände oder hoher Spannweiten. Maximale Spannweite: 1500 mm.
Maße: 4000 x 85 × 45 mm

schwarz	UK11859040
blank	UK11850040

UKAL Alu-Unterkonstruktion U175/45



leicht, dauerhaft witterungsbeständig und sehr haltbar; Bei festen Rahmenbau sind große Überhänge wie z. B. Steg Verlängerungen realisierbar. Maximale Spannweite: 3300 mm.
Maße: 4000 x 17 × 175 mm

blank UK11170040

ALU-UNTERKONSTRUKTION "DOPPELLAGIGER AUFBAU"



Trex Startclips Edelstahl V2A für Metall/Alu UK

für Detail siehe bitte Seite 14



UKAL Universalschraube

Zur Verschraubung der UKAL Profile/Konterlattung; Neben der Schraubnut verschrauben.

bei U23/U23:		
4,8 x 38 mm	Pack=100Stk.	UK50483810
bei U38:		
4,8 x 60 mm	Pack=100Stk.	UK50486010



UKAL Universalwinkel eloxiert 23x65mm

für Detail siehe bitte Seite 17
für Alternative zum seitlichen Abschluss bitte siehe Seite 6-15



SCHRAUBPROFIL:

UKAL Alu-Unterkonstruktion U23/45

für Detail siehe bitte Seite 17

Ukal Alu-Unterkonstruktion U38/45

für Detail siehe bitte Seite 17



GRUNDROFIL:

UKAL Alu-Unterkonstruktion U23/45

für Detail siehe bitte Seite 17

Ukal Alu-Unterkonstruktion U38/45

für Detail siehe bitte Seite 17

Ukal Alu-Unterkonstruktion U85/45

für Detail siehe bitte Seite 19

Ukal Alu-Unterkonstruktion U175/45

für Detail siehe bitte Seite 19



UKAL Gummipad

zfür Detail siehe bitte Seite 14



Trex Montageclips für Alu-UK

für Detail siehe bitte Seite 16

UKAL Universalschraube 4,8x22mm A2

Gehärtete Spezialbohrschraube für Ukal Universalwinkel;
Ukal Verbindungswinkeln und UKAL Längsverbinder.

Pack=100Stk.	UK50482210

UKAL Profilkopplungsstück / Längsverbinder

Längsverbinder für Alu-Unterkonstruktionsprofile; - Alu Natur;
es muss nicht direkt auf einem Fundament gekoppelt werden.
für alle Konstuktionen einsetzbar; Maße: 300x33x18mm

blank	UK35450002





Drill-Stop; Kappe orange
Drill-Stop Bohrsenker für Terrassenschrauben, mit Bohrspitze zum leichten ansetzen.

Stück.	TX94598601

UKAL Universalwinkel eloxiert 23x65mm

für Detail siehe bitte Seite 17



UKAL Universalschraube 4,8x22mm A2
Gehärtete Spezialbohrschraube für Ukal Universalwinkel

Pack=100Stk.	UK50482210

für Alternative zum seitlichen Abschluss bitte siehe Seite 6-15

HINWEIS:

Montageclips können durch sichtbare Direktbefestigung ersetzt werden.

dfür wird benütigt:

PDF MONTAGEANLEITUNG!
JETZT RUNTERLADEN!

Profilbohrschraube für Holz-Unterkonstruktion; 5,0×65mm
Edelstahl G316 Headcote; Zur sichtbaren Direktbefestigung der Terrassendielen und der “Squar”-Abschlussdielen auf Holz- oder WPC Unterkonstruktion; Terrassendiele muss mit Drill-Stop vorgebohrt werden; Stückweise.

clam shell/island mist	TX91650053
beach dune	TX91650065
lava rock, spiced rum, moroccan red, sunred	TX91650073
torino /tiki torch	TX91650081
Coastal Bluff	TX91650071
foggy wharf	TX91650043
rocky harbor	TX91650037
saddle, tree	TX91650034
Gravel Path	TX91650054
rope swing	TX91650064

Profilbohrschraube für Alu-Unterkonstruktion; 5,0×65mm
Edelstahl G410 Deckfast; Zur sichtbaren Direktbefestigung der Terrassendielen und der “Squar”-Abschlussdielen auf Alu-Unterkonstruktion; Terrasendiele muss mit Drill-Stop vorgebohrt werden; Stückweise.

clam shell/island mist	TX91600053
beach dune	TX91600065
lava rock, spiced rum, moroccan red, sunred	TX91600073
torino /tiki torch	TX91600081
Coastal Bluff	TX91600071
foggy wharf	TX91600043
rocky harbor	TX91600037
saddle, tree	TX91600034
Gravel Path	TX91600054
rope swing	TX91600064

Trex Ttanscend; Havanna gold

Eurotec VERSTELLBARE FÜSSE

	ARTIKELBEZEICHNUNG	ART.NR	FARBE	EINHEIT
	Eurotec Verstellfuß Pro M geeignet für alle Beläge, Tragfähigkeit 8,0kN, zur Befestigung der Unterkonstruktion, inkl. L-Adapter; Pack à 10 Stück		schwarz	
	Höhenausgleich von 30 - 53 mm	ET94607002		Pack
	Höhenausgleich von 53 - 80 mm	ET94607102		Pack
	Höhenausgleich von 70 - 117 mm	ET94607202		Pack
	Eurotec Erweiterungsring zur Höhenerweiterung von Verstellfuß Pro M, Tragfähigkeit 8,0kN; Pack à 10 Stück		schwarz	Pack
	Höhenerweiterung um 40 mm	ET94607401		
	Höhenerweiterung um 100 mm	ET94607301		
	Eurotec Nivello 2.0 Unterteil für Drehfuß zum Gefällausgleich 0 - 10%; Pack à 10 Stück	ET94603501	schwarz	
	Eurotec Kork Pad selbstklebend, frei von PAK, Maße: 70 × 70 mm		natur	
	Höhe: 3 mm	ET94539701		Stück
	Höhe: 6 mm	ET94539801		Stück
	Höhe: 10 mm	ET94539901		Stück
	Eurotec Dachschutzkork Schutz vor mechanischen Beschädigungen der Dachhaut, frei von PAK Maße: 250 × 250 × 3 mm Pack à 10 Stück	ET94539501	natur	

BESTELLFORMULAR

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

Bitte kopieren Sie das Bestellformular vor dem Ausfüllen! Oder bestellen Sie bequem **per Telefon**

ARTIKELNUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG	ANZAHL	EINHEIT	PREIS/EINHEIT = (€, brutto)	SUMME = (€, brutto)
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				,	,
				Gesamt	,

Lieferung frachtfrei ab einem Warenwert von 2.750 Euro innerhalb Deutschlands. Ansonsten addieren Sie bitte 97 Euro Frachtkosten.
Die Lieferung erfolgt innerhalb von ca. 15 Werktagen nach Auftragseingang.

☐ Ich akzeptiere die AGB und habe das Widerrufsrecht gelesen.

Die Bezahlung erfolgt: per Vorauskasse ☐ per Paypal ☐

Rechnungsanschrift (bitte in Druckbuchstaben angeben)

Anrede:
Name, Nachname:
Straße, Hausnummer:
Postleitzahl: Ort:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Lieferanschrift (bitte nur bei Abweichung zur Rechnungsanschrift angeben)

Anrede:
Name, Nachname:
Straße, Hausnummer:
Postleitzahl: Ort:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

ANGEBOTS-/MUSTERFORMULAR

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

Gerne erstellen wir Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot. Dazu benötigen wir ein paar Daten von Ihnen. Selbstverständlich können Sie auch unser Onlineformular auf **www.rpbauelemente.de** nutzen.

1. Wie möchten Sie Ihr Angebot zugestellt bekommen?

☐ per Post ☐ per Fax ☐ per E-Mail

Anrede		Telefon	
Vorname, Nachname		Mobil	
Straße, Hausnummer		Telefax	
PLZ, Ort		E-Mail	

2. Für welches Produkt interessieren Sie sich?

☐ Twinson O-terrace ☐ Twinson O-terrace + ☐ Twinson Character Massive ☐ Twinson Majestic Massive Pro

3. Welche Farbe wünschen Sie? (bitte Farbbezeichnung eintragen)

4. Wünschen Sie die Zustellung eines Musters?

☐ ja ☐ nein

5. Wählen Sie Ihren Untergrund:

☐ Beton ☐ Naturboden ☐ sonstiges:

6. Beschreiben Sie Ihr Bauvorhaben:

☐ Gartenterrasse ☐ Dachterrasse ☐ Balkon

☐ Balkon mit Abdichtungsebene ☐ Holz-/Stahlbalkon ☐ sonstiges:

7. Bitte geben Sie Ihre maximal mögliche Aufbauhöhe an:

mm

ANGEBOTS-/MUSTERFORMULAR

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

8. Tragen Sie die Maße Ihrer Terrasse ein und markieren Sie die gewünschte Verlegerichtung mit einem Pfeil:

Sie können auch Ihre eigene Skizze auf einem separaten Blatt erstellen oder übermitteln Sie uns einfach mit den entsprechenden Maßen beschriftete Fotos Ihres Bauvorhabens. (alle Angaben bitte in mm)



A	
B	
C	
D	



A		E	
B		F	
C			
D			



A		E	
B		F	
C		G	
D		H	

9. Sonstige Angaben und Notizen:

Benötigen Sie weitere Muster oder Informationen? Kontaktieren Sie uns einfach:

RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

www.rpbauelemente.de

AGB & WIDERRUFSRECHT

1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB.

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gilt: Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss

Der Kaufvertrag kommt zustande mit RP Bauelemente GmbH.

Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss über diese Artikel ab. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch Anklicken des Bestellbuttons das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-Mail.

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB in Textform zu. Der Vertragstext ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.

4. Lieferung
a) Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen können noch Versandkosten anfallen. Nähere Bestimmungen zu ggf. anfallenden Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten. Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse (ausschließlich Festland, keine Inseln). Wir liefern nicht an Packstationen.

Sie haben grundsätzlich auch die Möglichkeit der Abholung bei RP Bauelemente GmbH, Quermathe 14 , 14532 Stahnsdorf, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr außer an Feiertagen. Bitte informieren Sie vor Ihrer Abholung, damit wir die Ware aus unserem Lager bereitstellen können.

b) Die auf den Internetseiten der RP Bauelemente GmbH aufgeführten Produkte und Preise stehen unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit vom jeweiligen Hersteller oder Vertriebsunternehmen.

c) Auf Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen Produktseite, den Angeboten oder auf der Auftragsbestätigung hin.

d) Sollte sich nach Vertragsschluss herausstellen, dass die bestellte Ware vom Vertriebspartner der RP Bauelemente GmbH nicht oder nicht rechtzeitig geliefert werden kann, wird der Kunde davon unverzüglich in Kenntnis gesetzt. In diesem Fall kann er vom Kaufvertrag zurücktreten. Eine Haftung der RP Bauelemente GmbH ist ausgeschlossen, soweit ihr kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

e) Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands und Teilen Österreichs (Oberösterreich, Salzburger Land). Das Luxmetall, NaturinForm, Eternit und Profil-Dekor-Programm kann nur innerhalb Deutschlands ausgeliefert werden. Die Lieferung erfolgt unabgeladen zu einer mit Lkw befahrbaren Baustelle. Bei Anlieferung ist eine ausreichende Anzahl an Abladehilfen zu stellen, die dem Kraftfahrer beim Abladen der Ware zur Hand geht. Die benötigte Anzahl an Helfern geben wir Ihnen mit der Auftragsbestätgigung bekannt. Sofern der Besteller die notwendigen Voraussetzungen für die Entgegennahme nicht schafft oder nicht unter der von ihm angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem Besteller mit angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der Besteller die Kosten für die erfolglose Anlieferung.

f) Arbeitskämpfe oder unvorhersehbare Ereignisse wie hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen usw. befreien die RP Bauelemente GmbH für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit von der Lieferpflicht. Im Falle des Leistungsverzuges des Verkäufers oder der von ihm zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung sind Schadensersatzansprüche des Käufers ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers.

5. Bezahlung
In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:

- **Vorkasse**

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in separater E-Mail und liefern die Ware nach Zahlungseingang.

- **Nachnahme**

Sie zahlen den Kaufpreis direkt beim Zusteller. Hierfür fallen keine weiteren Kosten an.

- **Kreditkarte**

Mit Abgabe der Bestellung geben Sie Ihre Kreditkartendaten an. Nach Ihrer Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber wird die Zahlungstransaktion automatisch durchgeführt und Ihre Karte belastet.

- **PayPal**

Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.

- **Sofort by klarna**

Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters Sofort GmbH weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über Sofort bezahlen zu können, müssen Sie über ein für Online-Banking freigeschaltetes Bankkonto verfügen, sich entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar danach von Sofort durchgeführt und Ihr Konto belastet.

- **Giropay**

Nach Abgabe der Bestellung werden Sie auf die Webseite Ihrer Bank weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über Giropay bezahlen zu können, müssen Sie über ein für Online-Banking freigeschaltetes Bankkonto verfügen, sich entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar danach durchgeführt und Ihr Konto belastet.

- **Barzahlung bei Abholung**

Sie zahlen den Rechnungsbetrag bei der Abholung bar.

- **heidelpay**

gesicherter Rechnungskauf

6. Widerrufsrecht
Verbrauchern steht das gesetzliche Widerrufsrecht, wie in der Widerrufsbelehrung beschrieben, zu. Unternehmern wird kein freiwilliges Widerrufsrecht eingeräumt.

7. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräßern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

8. Transportschäden
Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

9. Gewährleistung und Garantien

Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.

Beim Kauf gebrauchter Waren durch Verbraucher gilt: wenn der Mangel nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftritt, sind die Mängelansprüche ausgeschlossen. Mängel, die innerhalb eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftreten, können im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfrist von zwei Jahren ab Ablieferung der Ware geltend gemacht werden.

Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei neu hergestellten Sachen ein Jahr ab Gefahrübergang. Der Verkauf gebrauchter Waren erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 445a BGB bleiben unberührt.

Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir keine Haftung.

Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung).
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden

- bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
- bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist
- bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten)
- im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Online-Shop.

Kundendienst: Sie erreichen unseren Kundendienst werktags von 9:00-17:00 Uhr
unter ***03329 – 6079355***
sowie per E-Mail unter ***info@rpbauelemente.de***

10. Herstellerangaben

Für alle Systeme gelten die Herstellerangaben und -richtlinien wie Montagehinweise und Garantiebeschränkungen. Bei Bedarf können wir Ihnen diese gerne zur Verfügung stellen. Änderungen der Hersteller in Form von technischen Details gegenüber den Beschreibungen auf der Internetseite oder herausgegebenen Mustern bleiben vorbehalten.

11. Verarbeitung

Bei der Montage aller aufgeführten Produkte sind neben den Montageanleitungen der Hersteller, die anerkannten Regeln der Technik, technischen Baubestimmungen und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen unbedingt zu beachten. Produkte, die unter Nichtbeachtung vorgenannter Bestimmungen verarbeitet werden, sind von der Gewährleistung generell ausgeschlossen. Mangelhafte Produkte, deren Fehler offenkundig sind, dürfen nicht verarbeitet werden, sondern sind vor der Montage auszusortieren.

12. Haftung

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt

- bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
- bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung
- bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder
- soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss.
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.

13. Datenschutz

Die Datenschutzbestimmungen sind jederzeit auf der Internetseite **www.rpbauelemente.de** einsehbar.

14. Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Zur Beilegung von Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis mit einem Verbraucher bzw. darüber, ob ein solches Vertragsverhältnis überhaupt besteht, sind wir zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet. Zuständig ist die Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de. An einem Streitbeilegungsverfahren vor dieser Stelle werden wir teilnehmen.

15. Schlussbestimmungen

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.

AGB erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte

Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die **Widerrufsfrist** beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (RP Bauelemente GmbH, Quermathe 14, 14532 Stahnsdorf, info@rpbauelemente.de, Deutschland, Telefon: 03329 6079355, Fax: 03329 6079345) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können, betragen diese 150 EUR. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei folgenden Verträgen:
- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;
- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.

Ende der Widerrufsbelehrung

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

- An RP Bauemente GmbH, Quermathe 14 in 14532 Stahnsdorf
  info@rpbauelemente.de, Fax: 03329/6079345
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
- Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
-
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
- (*) Unzutreffendes streichen

Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion, Vervielfältigung, Verarbeitung und Verbreitung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der RP Bauelemente GmbH. Das unautorisierte Kopieren der Seiten oder von Teilen davon wird strafrechtlich verfolgt. Alle technischen und kommerziellen Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die RP Bauelemente GmbH weist daher ausdrücklich darauf hin, dass weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernommen werden kann.

RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN WIE STREICHEN

Trex Ttanscend; island mist

RP BAUELEMENTE GmbH
Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

Fon 033 29 - 607 93 55
033 29 - 607 93 56
033 29 - 607 93 46
033 29 - 607 94 12
Fax 033 29 - 607 93 45
Mail info@rpbauelemente.de

WWW.RPBAUELEMENTE.DE