RP BAUELEMENTE

Fassadenverkleidung
Premium WPC
Made in Germany

rpbauelemente.de

langlebig und wirtschaftlich

Pflegeleichte Fassade

Sie profitieren von einer langlebigen und zeitgemäßen Fassadenverkleidung ohne Vergrauen und zusätzlichem Wartungsaufwand.

Ihre Wahl entscheidet
Wünschen Sie sich eine natürliche Holzoptik für Ihre Fassade, dann wählen Sie das Profil *Die Gestaltende*. Eine moderne Anmutung erzielen Sie mit der Fassadenleiste *Die Gestaltende exklusiv*. Erhältlich in drei Höhen, lassen sich die Profile flexibel waagrecht oder senkrecht montieren.

Schön wie am ersten Tag
Ganz ohne Lack, Lasur oder Öl bleibt Ihre Fassadenverkleidung dauerhaft schön. Sie ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schmutz und lässt sich mit einfachem Abwaschen mit Wasser mühelos in Bestform halten.

Für Neubau & Sanierung
Die Profile sind als vorgehängtes, hinterlüftetes System konzipiert und können dadurch in Kombination mit einer Wärmedämmung sowohl für Neubauten als auch für die Sanierung im Bestand eingesetzt werden.

Langlebig & recycelbar
Wenn Sie Ihre WPC-Fassadenprofile einmal ersetzen möchten, können Sie diese an uns zurückgeben. Wir recyceln sie zu neuen hochwertigen Produkten für den Außenbereich – so leisten Sie mit Fassaden von NaturinForm einen aktiven Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Gestalten Sie jetzt!

Wählen Sie für Ihre individuelle Fassade *Die Gestaltende* mit natürlicher Holzoptik oder *Die Gestaltende exklusiv* mit edel geprägter Natursteinoptik. Beide Rhombus-Leisten gibt es in vielen Braun- und Grautönen. Lassen Sie sich im Handel beraten!

3 Profilgrößen
In small (ca. 70 mm), xl (ca. 103 mm) und xxl (152 mm) erhältlich

Farbvielfalt
Sonderfarben von Anthrazit bis Zitronengelb ab 30 qm erhältlich



Die Gestaltende in Bernsteinbraun, Tiny Houses Safenwil

Die Gestaltende

Eichenbraun
(mehrfarbig)

Bernsteinbraun
(mehrfarbig)

Kastanienbraun
(mehrfarbig)

Graphitgrau
(mehrfarbig)

Die Gestaltende *exklusiv*

Terrabraun
(einfarbig)

Lavagrau
(einfarbig)

Eichenbraun
(mehrfarbig)

Bernsteinbraun
(mehrfarbig)

Kastanienbraun
(mehrfarbig)

Graphitgrau
(mehrfarbig)

Basaltgrau
(mehrfarbig)

Mit der Fassadenverkleidung aus WPC finden Sie für Ihr Gebäude die passende Oberfläche und Farbe. Dank des hochwertigen Verbundwerkstoff es haben Sie viele Jahre Freude an Ihrer Hausfassade.

Kein Baum extra

Für die Produktion unserer WPC-Fassade verwenden wir ausschließlich PEFC-zertifizierte Holzfasern aus Deutschland, die bei industriellen Fertigungsprozessen anfallen. Für Ihre Fassade muss also kein Baum extra gefällt werden! Mit Ihrer Entscheidung für ein umweltfreundliches Material übernehmen Sie Verantwortung – und sichern wertvolle Ressourcen für kommende Generationen.

THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804

PEFC PEFC/04-31-2196

Mitglied der DGNB

Made in Germany
Produktion in Oberfranken

PEFC-zertifiziert
Nachhaltiger Holzverbundwerkstoff aus Restholzfasern

100 % recycelbar
> 25 Jahre haltbar × 25 Mal recycelbar = 625 Jahre im Stoffkreislauf

Kostenlose Rücknahme
Zu 100 % recycelbar mit unserer Recyclingbox

Montage

Einfach & sicher

Alle Fassadenprofile aus WPC lassen sich schnell, einfach und verdeckt mit Hilfe einer klassischen Holz-unterkonstruktion anbringen. Die einzelnen Fassadenprofi le greifen gemeinsam mit der Fassadenklammer ineinander und ermöglichen so eine stabile Befestigung.

- Unsichtbar montiert
- Elegante Eckgestaltung dank Edelstahlprofile
- Perfekt für die Einhausung von Mülltonnen, Fahrrad-unterstände und ähnlichem geeignet.

Produktdetails

WPC-Fassadenprofil	
Gesamthöhe	small: ca. 70 mm / xl: ca. 103 mm / xxl: ca.152 mm
Sichtbare Höhe	small: ca. 57 mm / xl: ca. 90 mm / xxl: ca. 139 mm
Deckmaß	small: ca. 66 mm / xl: ca. 99 mm / xxl: ca. 148 mm
Dicke	small: ca. 17 mm / xl: ca. 17 mm / xxl: ca. 17 mm
Bedarf für 1 m²	small: ca. 15 lfm / xl: ca. 10 lfm / xxl: ca. 6,8 lfm
Gewicht pro m	small: ca 1,08 kg / xl: ca. 1,76 kg / xxl: ca. 2,66 kg
Standardlängen	ca. 4 m / ca. 6 m



RP BAUELEMENTE
ALLES ANDERE KÖNNEN SIE STREICHEN

RP BAUELEMENTE

Quermathe 14
14532 Stahnsdorf

033 29 - 607 93 56
info@rpbauelemente.de

www.rpbauelemente.de